

GEWÖLBTER DELL ULTRASHARP 49-ZOLL-MONITOR | U4919DW

Ein durchgängiges Bild




REVOLUTIONÄRER BILDSCHIRM

Der weltweit erste gewölbte, Dual-QHD-Monitor¹ mit 49 Zoll für immersives Arbeiten und gesteigerte Produktivität.



2 PCS, 1 BILDSCHIRM

Effizientes Multitasking mit 2 PC-Quellen, die integrierte Funktionen wie Picture-by-Picture und Tastatur, Video, Maus (KVM) verwenden.



MEHR ERLEDIGEN


Das Display entspricht 2 27-Zoll-QHD-Monitoren und bietet eine brillante durchgängige Anzeige, Multitasking-Funktionen und USB-C®-Konnektivität.



BEWÄHRTE ZUVERLÄSSIGKEIT

Weltweit die Nummer 1 unter den Entwicklern von Monitoren.* Dank der sprichwörtlichen Zuverlässigkeit von Dell.

Zwei getrennte Bilder



MEHR
ERLEDIGEN

Effizienz der nächsten Ebene: Steigern Sie Ihre Produktivität mit dem weltweit ersten 49-Zoll-Dual-QHD-Monitor.¹ Der großzügige Bildschirm mit In-Plane-Switching-Technologie entspricht zwei 27-Zoll-QHD-Monitoren und bietet ein nahtloses, ultrabreites Bild.

2 Eingabequellen, 1 Bildschirm: Mit Picture-by-Picture (PBP) zeigen Sie Inhalte von 2 unterschiedlichen PCs an. Diese Funktion unterteilt den Bildschirm in 2 Hälften, ähnlich einem Dual-Monitor, jedoch ohne störende Ränder.

Eine Tastatur für alles: Schalten Sie einfach zwischen 2 PCs um und bearbeiten Sie den Inhalt dank KVM-Funktion mit nur einer Tastatur und einer Maus.

Mehr Möglichkeiten für Multitasking: Mit Easy Arrange sind Sie jederzeit bestens organisiert. Und das ist nur eine der vielen Optionen, die in der Dell Display Manager-Software enthalten sind. Anwendungen lassen sich übersichtlich als Kacheln nebeneinander anordnen und sind dadurch schnell einsatzbereit. Die Funktion für automatisches Wiederherstellen merkt sich das Layout Ihrer Anwendungen und ordnet diese selbst nach einer Trennung des Monitors wieder korrekt an.



MEHR ALS EIN
BEEINDRUCKENDES
BILD

Effizienteres Arbeiten: Mit einer Auflösung von 5.120 x 1.440 sehen Sie mehr Bildschirminhalt.²

Unvergleichliche Ansichten: Das 32:9-Seitenverhältnis bietet ein echtes Panorama-Erlebnis, während die Wölbung des Bildschirms eine konsistente und damit augenfreundliche Brennweite auf dem gesamten Bildschirm sicherstellt.

Bereit, wenn Sie es sind: Profitieren Sie von einer werkseitig konfigurierten exakten Farbdarstellung mit sRGB-Kalibrierung von 99 % und einem Delta-E-Wert von unter 2.

Augenfreundlich: Der TÜV-zertifizierte³, flimmerfreie Bildschirm verfügt über ComfortView, eine Funktion, die schädliche Blaulichtemissionen reduziert, und ist so besonders angenehm für die Augen.



DEN ARBEITSTAG
IM GRIFF

Ein Kabel, unzählige Vorteile: Schluss mit Kabelsalat. Nutzen Sie ein USB-C Kabel für die Stromversorgung, Daten und Video.

Kraftpaket: Starten Sie schneller durch, indem Sie Ihren angeschlossenen USB C-Laptop mit einer Leistung von bis zu 90 W⁴ aufladen.

Für Sie gemacht: Mit dem höhenverstellbaren Standrahmen lässt sich der Monitor neigen und drehen, sodass Sie Ihren Arbeitsplatz flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Weitere Anpassungsmöglichkeiten bieten die VESA-kompatiblen Halterungen und Standrahmen.

DANK IHNEN SIND
DELL MONITORE
WELTWEIT
FÜHREND*

Sorgenfreies Arbeiten: Dell Premium Panel Exchange bietet einen kostenlosen Monitoraustausch während der Laufzeit der begrenzten Hardwaregewährleistung⁵, auch wenn nur ein einziges ständig leuchtendes Pixel gefunden wird.

Minimierte Ausfallzeit: Zu Ihrem Monitor gehört der 3-jährige Advanced Exchange Service⁶, über den Sie während der 3-jährigen Laufzeit der begrenzten Hardwaregewährleistung am nächsten Werktag ein Ersatzgerät erhalten.⁵

Höheres Maß an Support: Führen Sie mit der Dell ProSupport-Option ein Upgrade auf technischen 24x7-Telefonsupport von qualifizierten Ingenieuren und Technikern aus Ihrer Region durch.⁷

Funktionen und technische Daten

Monitor

Diagonale Darstellungsgröße	Gewölbter Dell UltraSharp 49-Zoll-Monitor – U4919DW
Aktive Bildschirmfläche	124,46 cm (49 Zoll)
Höhe	336,96 mm (13,27 Zoll)
Breite	1.198,08 mm (47,17 Zoll)
Maximale voreingestellte Auflösung	5.120 x 1.440 bei 60 Hz
Wölbungsradius	3800R
Seitenverhältnis	32:9
Bildpunktgröße	0,234 mm x 0,234 mm
Pixel pro Zoll (PPI)	109
Helligkeit	350 cd/m ² (typisch)
Farbunterstützung	Farbspektrum (typisch): 99 % sRGB Farbtiefe: 1,07 Milliarden Farben
Farbkalibrierungsgenauigkeit	Delta-E < 2 (Durchschnitt)
Kontrastverhältnis	1000:1 (typisch)
Betrachtungswinkel	178°/178°
Reaktionszeit	Schneller Modus: 5 ms (Grau zu Grau) Normaler Modus: 8 ms
Bildschirmtyp	In-Plane-Switching-Technologie
Hintergrundbeleuchtung	Weißes LED-Randlichtsystem
Remote Asset Management	Ja, über Dell Command Monitor
Sonstiges	Picture-by-Picture, KVM (Tastatur, Video, Maus)
Bildschirmbeschichtungen	Blendfrei mit Härte 3H

Konnektivität

Stecker	2 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2) (10-Bit-Farbe bei 60 Hz), 1 x DP 1.4 (HDCP 2.2) (10-Bit-Farbe bei 60 Hz), 5 x USB 3.0 Downstream-Port, 2 x USB 3.0 Upstream-Port, 1 x USB Typ-C (Alternativer Modus mit DP 1.4, Stromversorgung und USB 2.0) (8-Bit-Farbe bei 60 Hz)
---------	--

Designmerkmale

Einstellungsmöglichkeiten	Höhenverstellbar (90 mm), neigbar (-5° bis 21°), drehbar (-170° bis 170°)
Sicherheit	Vorrichtung für Sicherheitsschloss (Sicherheitsschloss nicht enthalten)
VESA-Montagehalterung (Wandhalterung separat erhältlich)	100 mm x 100 mm

Strom

Wechselstromeingang	100 bis 240 V Wechselstrom/50 oder 60 Hz ± 3 Hz/3 A (typisch)
Spannung/Frequenz/Strom	
Energieeffizienzklasse (Skala A bis G)	G
Leistungsaufnahme (normaler Betrieb)	0,2 W (ausgeschaltet) 0,4 W (Stand-by-Modus) 47,0 W (eingeschaltet) 230 W (max.)
Energieverbrauch Stand-by/Energiesparmodus	Weniger als 0,5 W



Abmessungen (mit Standrahmen)

Höhe (eingefahren bis ausgefahren)	458,6 mm bis 548,6 mm (18,06 Zoll bis 21,60 Zoll)
Breite	1.215,1 mm (47,84 Zoll)
Tiefe	252,6 mm (9,94 Zoll)

Gewicht

Gewicht (Bildschirm ohne Standrahmen)	11,40 kg (25,13 lb)
Gewicht (mit Standrahmen)	17,2 kg (37,92 lb)
Versandgewicht	26,43 kg (58,27 lb)

Standardserviceplan

Premium Panel Exchange, 3 Jahre Advanced Exchange Service⁶ und begrenzte Hardwaregewährleistung⁵

Optionaler Serviceplan

Dell ProSupport⁷

Umweltcompliance

ENERGY STAR[®], EPEAT[®] Gold-registriert, falls zutreffend⁸, RoHS-vorgabenkonform, TCO-zertifiziertes Display, frei von BFR/PVC (halogenfrei), ausgenommen externe Kabel, arsenfreies Glas und quecksilberfreies Display

Inhalt des Pakets

Komponenten

- Monitor mit Standrahmen

Kabel

- Netzkabel
- DP-Kabel (DP auf DP)
- USB-Typ-C[®]-Kabel
- HDMI-Kabel
- USB 3.0-Upstream-Kabel

Dokumentation

- Quick Setup-Handbuch
- Informationen zu Sicherheit und behördlichen Auflagen
- Bericht über werkseitige Farbkalibrierung

Einstellbarkeit und Konnektivität

GEWÖLBTER DELL ULTRASHARP 49-ZOLL-MONITOR | U4919DW

Einfache Anpassung des Bildschirms an Ihre bevorzugte Betrachtungsposition.




Wölbungsradius: 3800R

Anpassbare Höhe

Neigen

Drehen

Konnektivität



- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|--|
| 1 Wechselstromanschluss | 4 DisplayPort (Eingang) | 8 USB-Downstream-Port (mit Ladefunktion) |
| 2 Vorrichtung für Sicherheitsschloss | 5 USB-C-Port ⁹ | 9 USB-Downstream-Port |
| 3 HDMI-Ports | 6 USB-Upstream-Ports | |
| | 7 USB-Downstream-Ports | |

PRAKTISCHES ZUBEHÖR



DELL PRO STEREO
USB-HEADSET | UC350

Bei Ihrem nächsten Telefonat können Sie jedes Wort deutlich verstehen. Dieses Headset ist für persönliche Anrufqualität optimiert und für Microsoft® Skype® for Business zertifiziert.



DELL PREMIER WIRELESS-TASTATUR
UND -MAUS | KM717

Das elegante Design fügt sich in nahezu jeden Arbeitsbereich perfekt ein. Steigern Sie Ihre Produktivität, indem Sie bis zu 2 kompatible Geräte mit Bluetooth LE kombinieren.

* Dell Monitore sind seit 7 Jahren in Folge weltweit führend (2. Quartal 2013 bis 3. Quartal 2020)! Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2020.

1 Basierend auf interner Analyse von Dell, Juli 2018.

2 Um eine maximale Bildqualität zu erzielen, sollte eine Grafikkarte verwendet werden, die die Auflösung von Dual QHD (5.120 x 1.440) unterstützt. Es wird empfohlen, eine Videoquelle mit HDMI 2.0, USB-C (DP-Alternativmodus 1.2 und höher) oder DisplayPort 1.2 und höher zu verwenden, um die Dual-QHD-Auflösung (5.120 x 1.440) bei einer Bildwiederholrate von 60 Hz zu unterstützen. HDMI 1.4 unterstützt die Dual QHD-Auflösung (5.120 x 1.440) bei einer Bildwiederholrate von nur 30 Hz.

3 TÜV-zertifiziert (ID0000051369 – flimmerfrei/ID0000051370 – Inhalte mit geringer Blaulichtemission). Weitere Details finden Sie unter www.tuv.com.

4 Dell hält die Spezifikationen und das Protokoll des USB-C-Standards ein. Die Funktionen nicht von Dell stammender USB-C-Systeme können abweichen.

5 Eine Kopie der eingeschränkten Hardwaregewährleistung können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, USA. Alternativ können Sie sich unter dell.com/warranty informieren.

6 Advanced Exchange: Dell sendet Ihnen in den meisten Fällen einen Ersatzmonitor am nächsten Werktag, wenn dies nach einer Telefon-/Onlinediagnose als notwendig erachtet wird.

Die Lieferzeiten können je nach Standort und für Monitore ab 55 Zoll abweichen. Wenn das defekte Gerät nicht zurückgegeben wird, fallen Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie unter dell.com/servicecontracts/global.

7 Die Verfügbarkeit ist unterschiedlich. Details finden Sie unter www.dell.com/support.

8 EPEAT-registriert, falls zutreffend. Die EPEAT Registrierung kann je nach Land unterschiedlich sein. Länderspezifische Informationen zu Registrierung und Status finden Sie unter epeat.net.

9 USB Type C wird erst ab Windows 10 unterstützt.

Die Verfügbarkeit von Produkten auf Dell.com/monitors kann je nach Land abweichen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dell Vertriebsmitarbeiter.

© 2021 Dell Alle Rechte vorbehalten.

Marken oder Markennamen, die möglicherweise in diesem Dokument verwendet werden, bezeichnen die Inhaber der entsprechenden Marken und Produktnamen. Dell erhebt keinerlei Anspruch auf Eigentumsrechte an den Marken und Handelsnamen Dritter. Eine Vervielfältigung ist ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Dell in jeder Form verboten.

