

PATH TO THE FUTURE


Tauche ein in deinen Triumph mit dem MAG 341CQP QD-OLED Gaming-Monitor! Er beeindruckt mit einem 3440x1440 UWQHD 1800R gebogenen QD-OLED-Panel der nächsten Generation, einer Bildwiederholrate von 175Hz und einer blitzschnellen Reaktionszeit von 0,03ms (GtG). Die VESA-Zertifizierung für ClearMR 9000 und DisplayHDR True Black 400 garantiert außergewöhnlich lebendige Bilder und minimiert Bewegungsunschärfe. OLED Care 2.0 reduziert das Risiko von OLED-Einbrennungen. Für Konsolenspieler bietet der MAG 341CQP QD-OLED HDMI 2.1-Anschlüsse mit 48Gbps Bandbreite, 120Hz Unterstützung, VRR und ALLM.



Picture and logos

SELLING POINTS

- Next-Gen QD-OLED Panel – Mit atemberaubender Bildqualität und schneller Reaktionszeit.
- Schnellste Reaktionszeit von 0,03 ms GtG und Bildwiederholungsrate von 175 Hz.
- QD Premium Color – Gewährleistet, dass die Farben den Marktstandards entsprechen – Delta E ≤ 2.
- Unglaubliches HDR-Visuelles – VESA DisplayHDR True Black 400.
- Gaming Intelligence App – Gestalte die perfekten Anzeigeeinstellungen für deine Spiele.
- MSI OLED Care 2.0 – Minimiert das Risiko von Bildhaftung/Burn-In bei OLED.
- KVM – Steuere mehrere Geräte mit einem Satz Tastatur, Maus und Monitor.
- Konsolenmodus – Liefert HDMI™ 2.1 mit einer vollen Bandbreite von 48 Gbps für ein ultimatives Spielerlebnis.



1. Stromanschluss
2. 2 x HDMI (2.1)
3. 1 x DP (1.4a)
4. 1 x USB Typ-C (15W)
5. 2 x USB 2.0 Typ A
6. 1 x USB Typ B
7. 1 x Kopfhöreranschluss



MONITOR

MAG 341CQPDE QD-OLED

MAG 341CQPDE QD-OLED

SPECIFICATION

Model	Artikelnummer	9S6-3DD04T-004
	Produktname	MAG 341CQPDE QD-OLED
	Marketing Spezifikationen	MAG 341CQPDE QD-OLED
	Farbe	ID1/Black-Black
Schnittstellen	HDMI™	2
	HDMI™ -Version	2.1
	HDMI™ HDCP version	2.3
	DisplayPort	1
	DisplayPort-Version	1.4a
	DisplayPort HDCP Version	2.3
	USB Typ-C (DisplayPort Alternative)	1
	Kopfhörerausgang	1
	Lock Typ	Kensington Lock
	USB 2.0 Typ-B	1
Schnittstellen (Vorne)	USB 2.0 Typ-A	2
Garantie	Garantie	36M
Abmessungen & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	46.65 x 9.25 x 20.28
	Nettogewicht (kg)	8.8
	Bruttogewicht (kg)	12.45
Power	Annual Energy Consumption (KWh)	N/A
	Power Typ	Power Cable
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Energieeffizienz-Wertung	G
	Adapter's KC safety Number	N/A
	Stromkabel-Art	C13
	PD Output	Type C
	PD Output Power	15W
Zubehör	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Portable Screen Protection Case	0
	Monitor Hood	0
	Speaker (Accessories)	0
	DisplayPort Kabel	0
	HDMI™ Kabel	1
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	1
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	4
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	0
	Warranty Card	0
	Schnellanleitung	1
Design	Neigen	-5° ~ 20°
	Schwenken	-30° ~ 30°
	Höhenverstellbar	0 ~ 100 mm
	VESA Montage	100x100mm
	Rahmenloses Design	Yes
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	47.24 x 9.84 x 21.26
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	6.67
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	812 x 318 x 427
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	31.97 x 12.52 x 16.81
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	633 x 318 x 371
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	24.92 x 12.52 x 14.61

"2024-09-18 Changes to the product specifications and errors excepted. The product presentation may differ from the product. Microsoft, Windows, the Windows logo, and DirectX are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and / or other countries. Intel, the Intel logo, Intel Inside, the Intel Inside logo, Intel Core and Core Inside are trademarks of Intel Corporation in the US and other countries. Other trademarks and trade names refer to the respective owners or their products."



MONITOR

MAG 341CQPDE QD-OLED

MAG 341CQPDE QD-OLED

Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	812 x 130 x 361
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	31.97 x 5.12 x 14.21
Barcode Info	EAN	4711377143875
	UPC	824142340493
	UCC14	10824142340490