

N 70, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten,  
177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug  
KI7863DD0



Diese No Frost Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit Fresh Safe 1 <math>0^{\circ}\text{C}</math> hält Lebensmittel frisch und sorgt für eine ideale Luftzirkulation im Kühlraum. Durch die zusätzliche Beleuchtung des Gefrierbereichs haben Sie Ihre gefrorenen Köstlichkeiten immer im Blick.

- ✓ No Frost – nie wieder abtauen.
- ✓ Flexibles Flaschengitter – Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
- ✓ Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen.
- ✓ SoftClose - Genießen Sie das sanfte Geräusch: ab einem Winkel von rund 20 Grad schließt die Tür ganz leise von selbst.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Energieeffizienzklasse : D  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) : 186 kWh/Jahr  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer : 76 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer : 184 l  
 Luftschallemissionen : 35 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse : B  
 Bauform : Eingebaut  
 Dekorrahmen/ -platte : Möglich mit Zubehör  
 Höhe : 1772 mm  
 Gerätebreite : 558 mm  
 Gerätetiefe : 548 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht : 57,7 kg  
 Absicherung : 10 A  
 Türanschlag : Rechts wechselbar  
 Frequenz : 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel : 230 cm  
 Anzahl Verdichter : 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2  
 Innenlüfter : Nein  
 Scharniere wechselbar : Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 1  
 Flaschenregale : Nein  
 Frostfree System : Gefriergeräte  
 Art der Installation : Vollintegrierbar  
 Scharnierart : Flachscharnier

#### Zusätzlich erhältliches Zubehör

KS9E0FZO FlexCooling Nachrüst-Paket  
 KSGG0MZ0 Butterdose



*N 70, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit  
Gefrierfach unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier  
mit Softeinzug  
KI7863DDO*

#### Ausstattung

- Integrierbare Kühl-Gefrierkombination
- easy Installation
- Flachscharnier, SoftClose (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 186 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### Design

- LED Beleuchtung

#### Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Optische Warnanzeige Tür offen

#### Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 3 Türabsteller
- Flexibles Flaschengitter

#### Frischhaltesystem

- 1 FreshSafe Schublade - hält Obst und Gemüse länger frisch.

#### Gefrierfach

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
- Lagerzeit bei Störung : 11 h
- LED-Beleuchtung im Gefrierbereich, Freezer Light
- 3 transparente Gefrierfach-Schubladen

#### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

#### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiskwürfelbehälter

#### Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.






#### Umwelt und Sicherheit

#### Montage

#### Sonderzubehör

N 70, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit  
 Gefrierfach unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier  
 mit Softeinzug  
 KI7863DDO

## Maßzeichnungen



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

