

iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, Gebürsteter schwarzer Stahl AntiFingerprint, Total noFrost KG39N4X1F



coolFlex Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh System für frisches Obst und Gemüse sowie Total noFrost, um nie wieder abzutauen

- ✓ Spare mit unseren effizientesten Modellen zusätzlich 10% Energie im Vergleich zur besten Energieeffizienzklasse A.²
- ✓ Geräusch-Effizienzklasse A: die leisesten Geräte auf dem Markt sind so ruhig wie ein sanftes Rascheln von Blättern
- ✓ hyperFresh 0°C: Temperaturen etwas über 0°C sorgen dafür, dass deine Lebensmittel länger frisch bleiben.
- ✓ Metallrückwand mit multiAirflow: gleichmäßig gekühlte Lebensmittel und Getränke auf allen Ebenen.
- ✓ freezerLight: cleverer Gefrierfachbeleuchtung.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	A
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	101 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	103 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	260 l
Geräuschwert:	29 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	A
Bauform:	Freistehend
Dekorrahmen/-platte:	Nicht möglich
Höhe:	2030 mm
Gerätebreite:	600 mm
Gerätetiefe:	665 mm
Nettogewicht:	103.0 kg
EAN-Nummer:	4242003969458
Absicherung:	10 A
Türöffnung:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	226.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätetyp:	Freistehend



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² *mindestens 10 % effizienter (101 kWh/Jahr) als der Grenzwert (112 kWh/Jahr) der Energieeffizienzklasse A gemäß der delegierten EU-Verordnung 2019/2016.

iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, Gebürsteter schwarzer Stahl AntiFingerprint, Total noFrost KG39N4X1F

Ausstattung

- Gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A
- Nutzinhalt gesamt: 363 l
- Energieverbrauch / Jahr: 101 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 29 dB

Design

- Türen Gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint, Seitenwände cast iron
- Vertikal integrierter Griff
- dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Freezer Light
- Metallrückwand

Komfort und Sicherheit

- Total noFrost - nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlzentrums
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Taste: superKühlen
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierteil

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 260 l
- Multi-Airflow-System
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- bottleCooler, verchromter Flaschenrost
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- Butter-/Käsefach
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh 0°C Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 11 kg
- Lagerzeit bei Störung : 22 h
- Super Gefrieren: ja
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätmaße (H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.5 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar

- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten

- 220 - 240 V

- Klimaklasse: SN-T

- Länge des Anschlusskabel: 226 cm

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen



- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör

**iQ500, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 203 x 60
cm, Gebürsteter schwarzer Stahl
AntiFingerprint, Total noFrost
KG39N4X1F**

Maßzeichnungen**Maße in mm****Maße in mm****Maße in mm**